

## ១៧. ការណែនាំអំពី ការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាន

នៅថ្ងៃទីប្រាំនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាកាមគួរមានឱកាសអនុវត្តន៍នូវជំនាញដែលពួកគាត់បានរៀន។ អ្នកសម្របសម្រួលគួររៀបចំឱ្យមានការជួបប្រឹក្សានៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីឱ្យសិក្ខាកាមបានហ្វឹកហាត់ផ្តល់ប្រឹក្សាពេញលេញជាមួយអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ យ៉ាងតិចម្នាក់ (ឬពីរនាក់ប្រសិនបើអាច)។ បើសិក្ខាកាមនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬស្ត្រីកំពុងបំបៅដោះកូន ឬកុមារ សូមធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានក្រុមគោលដៅនេះ១-២នាក់។ ការប្រឹក្សាជាមួយគ្រួសារនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការរៀនសូត្រសម្រាប់សិក្ខាកាម។

### ការពិចារណាទូទៅ៖

1. គ្រប់ពេលធ្វើការជាមួយអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ (រួមទាំងការចុះអនុវត្តមេរៀនផង) ចាំបាច់ត្រូវតែការពារ និងគោរពភាពឯកជនរបស់ពួកគេ។ យើងហៅកញ្ចប់សម្ភារៈនេះថា “កញ្ចប់សម្ភារៈអាហារល្អ” និងមិនហៅថា “កញ្ចប់សម្ភារៈអាហារល្អសម្រាប់អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍”ទេ។ ពីព្រោះ អ្នកជិតខាង ឬអ្នកភូមិអាចនឹងចង់មើលសម្ភារៈ ឬស្តាប់លើអំពីការប្រឹក្សា។ យើងចង់ឱ្យពួកគេដឹងត្រឹមតែថា វាជាការប្រឹក្សាអំពីអាហារល្អៗ និងការរស់នៅដោយសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះ។ លើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកជិតខាងចេញពីកន្លែងប្រឹក្សា ទៅធ្វើការងាររបស់ពួកគេ ដើម្បីផ្តល់ភាពឯកជនដល់បុគ្គល/គ្រួសារដែលទទួលបានការប្រឹក្សា។
2. អ្នកសម្របសម្រួលគួរតាមដានការអនុវត្តន៍របស់សិក្ខាកាមម្នាក់ៗ និងប្រើ “តារាងត្រួតពិនិត្យ”។ សូមប្រើ “តារាងត្រួតពិនិត្យ” មួយច្បាប់ សម្រាប់សិក្ខាកាមម្នាក់ៗ។
3. អ្នកសម្របសម្រួលអាចផ្តល់មតិជាក់លាក់ដល់សិក្ខាកាមដែលកំពុងអនុវត្តការប្រឹក្សា បើចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យមានដំណើរការទៅមុខតាមលំដាប់លំដោយ។ ប៉ុន្តែត្រូវទុកឱ្យសិក្ខាកាមជាអ្នកដឹកនាំការប្រឹក្សា ដោយមិនត្រូវលូកដៃចូល និងដឹកនាំការប្រឹក្សាដោយខ្លួនឯងឡើយ ពីព្រោះធ្វើដូច្នោះនឹងមិនផ្តល់ឱកាសឱ្យសិក្ខាកាមបានរៀនសូត្រទេ។ ចំពោះមតិកែលម្អទូទៅវិញ សូមទុកប្រាប់ដល់សិក្ខាកាមនៅពេលបញ្ចប់ការប្រឹក្សា។
4. អ្នកសម្របសម្រួលគួររំលឹកឡើងវិញនូវតារាងត្រួតពិនិត្យជាមួយសិក្ខាកាមនៅមុនពេលរៀបចំការអនុវត្តនៅមូលដ្ឋាន។ ធ្វើបែបនេះ សិក្ខាកាមនឹងដឹងពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើ។
5. បន្ទាប់ពីចប់ការប្រឹក្សា អ្នកសម្របសម្រួលគួរពិនិត្យតារាងត្រួតពិនិត្យជាមួយសិក្ខាកាម ដើម្បីឱ្យសិក្ខាកាមមើលឃើញអំពីចំណុចគួរកែលម្អរបស់គាត់។
6. រៀបចំការអនុវត្តនៅពេលព្រឹក។ នៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែល ពិភាក្សាជាមួយសិក្ខាកាមអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។ អ្នកអាចប្រើសំណួរខាងក្រោម៖
  - » ពេលប្រើកញ្ចប់សម្ភារៈអាហារល្អពេលអនុវត្តជាក់ស្តែង តើមានភាពងាយស្រួល ឬលំបាក? ហេតុអ្វី?
  - » ពេលបំពេញទម្រង់តាមដាននៅក្នុងពេលអនុវត្តជាក់ស្តែង តើមានភាពងាយស្រួល ឬលំបាក? ហេតុអ្វី?
  - » តើមានចំណុចណាមួយ ដែលអ្នកបានរៀននៅពេលអនុវត្តនៅមូលដ្ឋាន តែមិនបានរៀនក្នុងវគ្គឬទេ?
  - » តើអ្នកគិតថា នឹងមានឧបសគ្គអ្វីក្នុងការប្រើកញ្ចប់សម្ភារៈអាហារល្អនៅថ្ងៃអនាគត? តើមាននរណាមានយោបល់អ្វីដើម្បីយកឈ្នះឧបសគ្គនេះទេ?
7. បន្ទាប់ពីសាកសួររួច អ្នកសម្របសម្រួលគួររៀបចំ “ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ” តូចមួយ និងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រជូនដល់គ្រប់សិក្ខាកាមទាំងអស់។ អបអរសាទរចំពោះចំណេះដឹង និងជំនាញថ្មីរបស់ពួកគាត់ និងជូនពរពួកគាត់ឱ្យមានសំណាងល្អ ក្នុងការបំពេញការងារនាថ្ងៃអនាគត។

## បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការវាយតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភ និងការប្រឹក្សា

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យខាងក្រោមនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់លើកទឹកចិត្ត តាមដាន និងកែលម្អគុណភាពនៃការវាយតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភ និងការប្រឹក្សា។ អ្នកគ្រប់គ្រងអាចប្រើប្រាស់បញ្ជីនេះសម្រាប់ផ្តល់មតិកែលម្អសម្រាប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា ឬអ្នកប្រឹក្សាក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់វាយតម្លៃខ្លួនឯង ឬវាយតម្លៃសហការីរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមក។

ឈ្មោះអ្នកប្រឹក្សា៖ \_\_\_\_\_ មុខនាទី៖ \_\_\_\_\_

ឈ្មោះអ្នកគ្រប់គ្រង/សហការី៖ \_\_\_\_\_

ទីកន្លែង៖ \_\_\_\_\_ កាលបរិច្ឆេទនៃការអង្កេត៖ \_\_\_\_\_

ប្រភេទអតិថិជន (សូមគូសនៅក្នុងប្រអប់សមស្រប)៖

- មនុស្សពេញវ័យ
- មានផ្ទៃពោះ
- ស្ត្រីសម្រាលកូនរួចបានក្នុងអំឡុង៦ខែ៖  បំបៅដោះកូន  មិនបំបៅដោះកូន
- ស្ត្រីបំបៅដោះកូន សម្រាលកូនរួចបានលើសពី៦ខែ
- ទារកអាយុ ០-៦ខែ
- កុមារអាយុ ៦-៥៩ខែ
- កុមារអាយុ ៥-១៩ឆ្នាំ

សូមគូសនៅក្នុងប្រអប់សមស្រប៖

	មិនធ្វើ	ធ្វើមិនបានសម្រេច	សម្រេចបានខ្លះ	សម្រេចបានល្អ	មតិយោបល់
<b>តើអ្នកប្រឹក្សា/ សហការីរបស់អ្នក/ អ្នក...</b>					
<b>ការរៀបចំ និងការណែនាំ</b>					
បានរាក់ទាក់អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍/កុមារ/កុមារកំព្រា និងងាយរងគ្រោះ និងក្រុមគ្រួសារពួកគេដែរទេ?					
បានពន្យល់ពីគោលបំណងនៃការជួបប្រឹក្សានេះទៅអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងគ្រួសារដែរទេ?					
បានបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រអប់បីដំបូងនៅទំព័រមុខនៃទម្រង់តាមដានបានទាំងអស់ និងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?					
បានកំណត់សន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយ និងការស្រកទម្ងន់នាពេលថ្មីៗនេះ(ប្រសិនបើមាន) បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?					

	មិនធ្វើ	ធ្វើមិនបានសម្រេច	សម្រេចបានខ្លះ	សម្រេចបានល្អ	មតិយោបល់
<b>តើអ្នកប្រឹក្សា/ សហការីរបស់អ្នក/ អ្នក...</b>					
<b>ការវាយតម្លៃ និងវិភាគ</b>					
<b>ការវាយតម្លៃសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ</b>					
បានវាយតម្លៃសញ្ញានៃជំងឺ និងការឆ្លងរោគរបស់អតិថិជន ត្រឹមត្រូវដែរទេ?					
បានរកឃើញមានការថយទម្ងន់របស់អតិថិជនទេ? (បើមាន)					
<b>ទ្វេសង្វេគម្ម (សូមជ្រើសរើសសំណួរសមស្របទៅតាមប្រភេទអតិថិជន)</b>					
<b>មនុស្សពេញវ័យ គ្មានផ្ទៃពោះ:</b>					
បានឆ្លឹងទម្ងន់ និងវាស់កម្ពស់ ត្រឹមត្រូវឬទេ?					
បានគណនា BMI និងបកស្រាយត្រឹមត្រូវឬទេ?					
<b>ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ: និងស្ត្រីសម្រាលកូនរួចក្នុងអំឡុង៦ខែ ឬកុមារអាយុ៦-៥៩ឆ្នាំ</b>					
បានវាស់វែង MUAC និងបកស្រាយបានត្រឹមត្រូវឬទេ?					
<b>កុមារ ឬក្មេងជំទង់អាយុ ៥-១៩ឆ្នាំ</b>					
បានឆ្លឹងទម្ងន់ និងវាស់កម្ពស់ ត្រឹមត្រូវឬទេ?					
<b>ពារកអាយុ ០-៦ខែ</b>					
បានពិនិត្យមើលភាពហើម ត្រឹមត្រូវឬទេ?					
បានវាត់ម្លៃ និងបែងចែកស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវឬទេ?					
<b>ការវាយតម្លៃលើការបរិភោគអាហារ:</b>					
វាយតម្លៃ និងសន្និដ្ឋានត្រឹមត្រូវអំពី អាហារ អាហារសម្រន់ និងសារធាតុរាវដែលអតិថិជនបរិភោគប្រចាំថ្ងៃ?					
វាយតម្លៃ និងសន្និដ្ឋានត្រឹមត្រូវអំពី កម្រិត/ចំនួនដងនៃការបរិភោគអាហារ អាហារសម្រន់ និងសារធាតុរាវ?					
<b>ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងការតាមដាន</b>					
ប្រើប្រាស់ភាសាកាយវិការបានល្អ?					
ស្តាប់អតិថិជនដោយយកចិត្តទុកដាក់?					
ស្វែងរកឃើញការលំបាកធំៗ (បើមាន) និងពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនអំពីដំណោះស្រាយ?					

	មិនធ្វើ	ធ្វើមិនបានសម្រេច	សម្រេចបានខ្លះ	សម្រេចបានល្អ	មតិយោបល់
<b>តើអ្នកប្រើក្បា/ សហការីរបស់អ្នក/ អ្នក...</b>					
ផ្តល់អនុសាសន៍ និងចរចាអំពីសកម្មភាពដែលអាចធ្វើបាន និងជួយអតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើសជម្រើសប្រសើរជាងគេ សមស្របទៅតាមបរិបទ និងធនធានរបស់ពួកគេ?					
ផ្តល់ឱកាសឱ្យអតិថិជនសួរសំណួរ និងឆ្លើយតបដោយសមរម្យ?					
បានកំណត់ពេលវេលាជួបតាមដានពេលក្រោយ?					
<b>ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈជំនួយ</b>					
ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអាហារតូចត្រឹមត្រូវ ក្នុងការវាយតម្លៃឬទេ?					
ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអាហារធំត្រឹមត្រូវ ក្នុងការវាយតម្លៃឬទេ?					
ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអាហារតូចត្រឹមត្រូវ ក្នុងការចរចា និងជ្រើសរើសសកម្មភាពដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរឬទេ?					
ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអាហារធំត្រឹមត្រូវ ក្នុងការចរចា និងជ្រើសរើសសកម្មភាពដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរឬទេ?					
ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណរស់នៅដោយវិជ្ជមានបានសមស្របនៅពេលផ្តល់ប្រឹក្សា ស្របទៅតាមស្ថានភាពរបស់អតិថិជន?					